Lacademie mayant fait l'honneur de me demander mes observations
touchant les facheux accidents causez par lepingle, les frictions,
et les coups de main lorsquil est question de rouvrir la veine,
je vais rapporter en peu de mots celles dont jay été moy meme
temoin sans faire mention d'un grand nombre dautres, que jay
apprises de personnes de la proffession dignes de foy, ce qui
me jetteroit dans un détail qui nauroit point de fin.

premiere observation.

il y a environ six ans quune femme de cahors agée de
trente cinq ou trente six ans setant transportée elle meme
a l'hopital st. projett de cette ville, pour une fievre dont
elle se sentit attaquée y fut seignée le soir meme par lordonnance
du medecin, la fievre nayant point diminué on jugea a
propos de rouvrir la veine des le lendemain, et comme la
premiere ouverture netoit pas encore fermée on eut recours
a lepingle pour faire venir le sang; dans linstant meme
la malade sentit des douleurs si aigües dans le bras quil
falut absolument oter la ligature sans attendre quon eut
la quantité de sang quon setoit proposé de tirer. comme
cetoit une des soeurs de cet hopital qui avoit fait l'opperation,
on apella mr. Cambres qui en etoit le chirurgien major,
et chés qui je faisois alors mon apprentissage; il examina le bras,
et aprés bien des questions quil luy fit pour mieux juger de
la cause de cet accident il mordonna de la seigner de lautre
assez abondamment, ce que je fis sans differer, et pendant ce tems la

ARC 33 d 5 n° 13
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

on prepara un cataplame de mieopanis qui fut appliqué sur linflemmation qui commancoit a paroitre. tout cella fut sans effet, le bras enfla de plus en plus, et devint extremement tendu, la respiration fut intercaptée, et malgré quatre seignées que je luy fit le jour meme, toujours par ordre du chirurgien major qui y etoit fort assidu, le transport suivint le soir, et la malade mourut dans la nuit.

pendent lespace de trois ans que jay demeuré chés mr Cambres jay pansé environ sept ou huit échymoses considerables qui navoitt ~~[illegible]~~ été causées que par les frictions, et qui se sont resolües par les soins que lon en a pris. or si cella arrive si frequemment dans une petite ville ou a peine y a til six ou sept mille habitans, et ou lon ne fait pas si grand usage de la seignée, que ne doit il pas arriver dans des grandes villes bien peuplées, et dont le climat oblige d'avoir recours plus souvent a cette opperation.

Seconde observation.

une fille nommée duvaudier habitante a paris rüe traversine place maubert ayant etée obligée de se faire seigner deux fois consecutivement dans lespace de vingt quatre heure, le chirurgien usa du coup de main pour epargner une seconde ouverture. le sang ne vint que comme un fil, la malade sentit sur le champs des grandes douleurs avec élancement, et il se manifesta bien tot un abcez considerable, qui fusa jusqu'au coude; et qui ayant été negligé caria memes los comme il parut quand labcez eut percé de luy

meme; aprés bien des remedes inutiles que differentes personnes luy avoient ordonné. mr. boudou quelle vint consulter a l'hotél dieu ou je me trouvai luy repondit que letant formé une anchylose il ny voyoit plus d'autres remede que lamputation du bras. un an sest écoulé depuis ce tems la sans que cette fille aye jamais eu le courage de souffrir l'opperation, et aujourdhuy elle est dans un etat si foible et si languissant que je doutte fort quón volut y venir.

troisiéme obsservation.

mr estienne ~~selle~~ sellier demeurant rüe bourbon fauxbourg st. germain eut ~~de~~ meme au bras un abcez si considerable causé par lépingle quón employa pour une seconde saignée quón appella en consultation mr. jardin chez qui jay l'honneur d'étre, l'abcez fut ouvert et gueri par l'attention quón y porta. jay appris encore de mr. jardin quún malade quil avoit ue étoit mort de la gangrenne au bras causée par lépingle. jay déja raporté dans le petit memoire que jeus l'honneur de presenter a lacademiee mardy passé, ce qui est arrivé tout recemment a un jeune homme malade a la charité pour avoir souffert lintroduction de lépingle. au reste ces accidents et sur tout ceux qui sont causé par lépingle ne doivent point surprendre on sait quúne épingle n'est point un intrument de chirurgie, quón la prend indifferemment de toute personne qui se trouve~~nt~~ presente, et que par ~~consé~~ concequent elle peut etre envenimée, et que d'ailleurs il peut se faire que

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Sa teste ne soit pas si bien arrondie quelle ne cause quelque
dechirement insensible qui produit ce que nous voyons ensuite
arriver. il n'en est pas de meme de l'instrument que j'ay
imaginé, on le fait faire avec le meme soin que les lancettes,
on le ~~tient~~ lave; et on le tient propre de la meme façon;
donc point de venin a craindre point de dechirement.
outre cella on peut en tirer une grande utilité lorsquayant
seigné du pied un malade le sang se coagule malgré
la chaleur de l'eau, et dans les seignées du bras lorsquun
morceau de graisse
~~Le trois~~ bouche l'ouverture: enfin lorsque la graisse du
bras efface tellement les vaisseaux qu'a peine trouve t'on
jour a placer la lancette dans un petit creux qui se
fait au ply du coudes car alors s'il faut seigner plusieurs
fois de suite il est avantageux de pouvoir se servir
sans danger de la meme ouverture.
on ne peut a la verité disconvenir quil n'arrive quelque
fois ~~[illegible]~~ que le coup de lancette bien
Donné produise des mauvais effets a cause de la mauvaise
disposition des sujets, mais il faut avouër aussi que ces
accidents sont bien rare et qu'au contraire il n'est rien
de si commun que d'en voir arriver par l'épingle,
le coup de main et les frictions.